Hr LAMPA förevisade exemplar af detta skadedjur, likasom äfven af flera andra för rapsen farliga insekter, t. ex. »rapsjordloppan», som lefver i rapsstjälkarna och fräter sönder dem.

Byråchefen J. MEVES hade förliden sommar vistats någon tid i trakten vid Kallsjön i Jämtland och där funnit flera exemplar af en varietet af den lilla vackra guldskimrande dagfjärilen *Polyommatus Phlæas* L., som genom färgen och teckningen å bakvingarnas undersida betydligt afviker från hufvudformen. Denna för Sverige nya fjärilform är först upptäckt i Canada, och därför kallad *var. americanus*, men är sedan funnen i norska Finnmarken och nu i Sverige. Från samma trakt förevisade hr MEVES flera andra fjärilar, som förut endast påträffats i sydligare delar af Skandinavien, såsom *Agrotis corticea* HB., *Spilosoma Menthastri* ESP., *Hadena ochroleuca* ESP. o. s. v., hvarefter kand. HEDSTRÖM redogjorde för fyndorter å Gotland och Öland för en hel mängd för dessa öars fauna nya fjärilar och skalbaggar.

Sedan förhandlingarna för aftonen afslutats, uppfördes till den talrikt församlade Föreningens stora förnöjelse ett litet godmodigt entomologiskt lustspel: »*Hemkomsten från bröllopsresan*», efter en tysk idé, lokaliseradt i Stockholm af en af Föreningens mest verksamme ledamöter och med liflighet speladt af 2 andra medlemmar af Föreningen.

En enkel gemensam supé intogs sedan.

Oskar Th. Sandahl.

UPPMANING.

Som undertecknad sedan en tid är sysselsatt med utarbetandet af en förteckning öfver Skandinaviens skalbaggar, anhålles vördsamt, att de medlemmar af Ent. Föreningen, som lyckats upptäcka nya, i THOMSONS arbeten eller i Ent. Tidskrift ej upptagna lokaler, måtte godhetsfullt därom meddela underättelse.

Stockholm i maj 1893.

Claes Grill.

Adr.: 2 Drottninggatan.